Mobile Hybrid Application Sebagai Solusi Dalam Pelaporan Bencana Menggunakan Framework Cordova

Ari Muzakir^{1*)} Eksen Hidiansah ²⁾

^{1,2}Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Komputer, Universitas Bina Darma, Palembang^{1,2} Jln. A. Yani No.03 Plaju, Kota Palembang, 30264, Indonesia Email: ¹arimuzakir@.binadarma.ac.id, ²hidiansyah@gmail.com

> Received: 29 Maret 2018; Revised:11 Mei 2018; Accepted: 14 Mei 2018 Copyright ©2018 Politeknik Harapan Bersama Tegal. All rights reserved

Abstract - Mobile devices are now almost used by all walks of life. Various platforms available on smartphones like Android, iOS, Windows Mobile provide great opportunities and become a challenge for app developers. The problem is that app developers need to be able to match the needs of the available platform. The solution to this problem is the mobile hybrid application technology, which enables application developers to bridge every different smartphone platform using the cordova framework. The cordova framework allows application developers to build mobile applications using HTML5, CSS, and javascript (JS). In this research more focused on testing the technology of mobile hybrid application to build mobile application of disaster reporting at Regional Disaster Management Agency (BPBD) South Sumatera. Test results in the form of android and windows phone applications through several tests, among others, ease in the process of building applications, publishing, and configuration. It is expected that this hybrid mobile application software can help disaster management agencies in southern Sumatra region in disaster preparedness in the community.

Abstrak - Perangkat mobile saat hampir digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai platform yang tersedia pada smartphone seperti Android, iOS, Windows Mobile memberikan peluang yang besar serta menjadi tantangan bagi pengembang aplikasi. Masalahnya adalah bahwa pengembang aplikasi harus mampu menyesuaikan kebutuhan dari platform yang tersedia. Solusi dari masalah tersebut adalah teknologi mobile hybrid application, dimana teknologi ini memungkinkan pengembang aplikasi dalam menjembatani setiap platform smartphone yang berbeda-beda menggunakan framework cordova. Framework cordova memungkinkan pengembang aplikasi membangun mobile application dengan menggunakan HTML5, CSS, dan javascript (JS). Dalam penelitian ini lebih fokus pada ujicoba teknologi mobile hybrid application untuk membangun aplikasi mobile pelaporan bencana pada Badan penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan. Hasil ujicoba berupa aplikasi android dan windows phone melalui beberapa pengujian antara lain kemudahan dalam proses build aplikasi, publishing, dan konfigurasi. Diharapkan dengan perangkat lunak aplikasi mobile hybrid ini dapat membantu lembaga penanggulangan bencana di wilayah Sumatera bagian selatan dalam kesiapan menghadapi bencana yang terjadi di masvarakat.

Kata Kunci - Framework Cordova, Cross-platform, Mobile hybrid Application, HTML5, hybrid programming.

*) Corresponding author: Ari Muzakir Email: arimuzakir@binadarma.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin meningkatnya beberapa kejadian bencana alam di wilayah Sumatera Selatan, hal ini tentunya menjadi evaluasi yang penting bagi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD). Hal ini dilihat dari frekuensi bencana yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 195 bencana alam, dimana hal ini meningkat 49 kali dibanding tahun 2015 lalu sebanyak 146 bencana. Bencana yang terjadi seperti kebakaran lahan, banjir, angin puting beliung, dan longsor yang terjadi di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dengan meningkatnya tuntutan untuk optimalisasi penanganan bencana tersebut, maka perlu difikirkan solusi yang tepat agar informasi yang diterima efektif dan cepat tanggap. Teknologi mobile smartphone menjadi alternatif dari sekian banyak solusi yang ada untuk proses pelaporan yang mudah dan cepat [1][2]. Proses pelaporan yang saat ini biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan fitur telepon dan short message service (SMS). Tidak adanya media penghubung antara badan penanggulangan bencana daerah dengan masyarakat sumatera selatan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam penyampaian informasi bencana yang terjadi saat itu. Untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan informasi bencana yang terjadi maka dibutuhkan suatu sistem yang bisa melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat telah memiliki smartphone dengan berbagai platform. Berbagai platform smartphone menjadi kendala baru dalam pengembangan aplikasi.

Secara umum, ujicoba mobile hybrid application dalam penelitian ini dilakukan pada sistem pelaporan bencana yang ada di Sumatera Selatan dengan output capaian berupa aplikasi yang berjalan di platform android dan windows mobile. Struktur pemrograman yang digunakan menggunakan HTML5, CSS, dan Javascript sebagai komponen aplikasi client (frontend user) [3]. Sedangkan untuk backend menggunakan pemrograman PHP dengan database MySQL. Tool yang digunakan dalam penyelesaian aplikasi ini memanfaatkan integrated development environment (IDE) secara online dari Monaca yang merupakan suatu tools dan services untuk membangun suatu sistem mobile hybrid application dengan menggunakan HTML5 dan Phonegap. IDE Monaca sangat memungkinkan dalam membangun aplikasi lintas platform seperti Android, iOS, Windows Phone

dan lain sebagainya karena dibagun diatas aplikasi *open source* Cordova [4][5]. Kerangka (*framework*) untuk pengembangan aplikasi *hybrid* dipisahkan menjadi dua jenis, mereka yang bertanggung jawab untuk antarmuka (UI - *user interface*), dan yang bertanggung jawab untuk mengemas aplikasi menjadi *platform* yang berbeda dan memungkinkan untuk mengakses fitur telepon [6].

Terlepas dari *platform*, aplikasi *mobile hybrid* dapat berjalan pada komponen *browser* (dukungan *cross-platform*) yang dimiliki oleh *smartphone* [3]. Dengan kata lain, aplikasi *mobile hybrid* dapat berjalan pada beberapa *platform* seperti Android, iOS, Windows Phone, dan *platform* lain yang mendukung HTML5 *browser* karena berjalan pada komponen *WebView* yang dimiliki oleh *platform* tersebut.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari Muzakir pada tahun 2017 dengan judul *Prototyping* aplikasi e-health sebagai bagian pengenalan obat-obatan dengan teknologi *cross-platform* [7]. Hasil dari penelitian ini yaitu membantu masyarakat untuk mempelajari mengenai obat-obatan dengan bantuan aplikasi yang dibangun dengan teknologi *cross-platform* pada perangkat Android.

Penelitian yang dilakukan oleh Suardika tahun 2015 dengan judul rancang bangun sistem informasi *E-Research* STIKOM Bali *Multi Platform Smartphone* berbasis *Phonegap*, hasil akhir menunjukkan bahwa Eresearch STIKOM Bali dapat diimplementasikan kedalam aplikasi *mobile* pada beberapa *platform smartphone* dengan menggunakan satu *source code* dengan aplikasi *PhoneGap* [8].

Selanjutnya pada penelitian yang berkaitan dengan aplikasi *mobile* ini dilakukan oleh Ari Muzakir pada tahun 2016 dengan judul *Framework* Phonegap Sebagai Teknologi *Cross-platform Mobile Development*: Studi Kasus Kamus Tumbuhan [9]. Penelitian tersebut telah di publikasikan pada konferensi nasional teknologi informasi dan aplikasinya (KNTIA). Hasil penelitian ini adalah melakukan ujicoba teknologi *cross-platform* dalam proses pengembangan aplikasi *mobile* lintas *platform* yaitu android, iOS, dan *windows phone*. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *Mobile-*D.


Sedangkan pada penelitian yang dilakukan adalah ujicoba implementasi *mobile hybrid* dengan teknologi cordova untuk membuat aplikasi pelaporan bencana yang ada di BNSP provinsi Sumatera Selatan.

III. METODE PENELITIAN

Mobile hybrid application dipilih dalam teknik pembuatan aplikasi cross platform karena sifatnya yang sekali coding maka dapat digunakan atau di install ke beberapa platform yang berbeda [10]. Adapun sifat dari mobile hybrid ini dapat dilihat pada Gbr.1.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang disesuaikan dengan metode pengembangan perangkat lunak. Dalam aplikasinya, proses analitik dilakukan dengan mengamati objek-objek pengguna yang terkait dengan alur pelaporan bencana alam. Model yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan prototype. Tahapan-tahapan yang ada dalam model prototype ini yaitu communication, quick plan, modeling quick design,

construction of prototype, deployment delivery & feedback [11].



Gbr. 1 Alur proses pengaksesan dalam aplikasi [10]


A. Analisis Sistem

Menurut tahap awal dalam model *prototype*, ada kegiatan mendengarkan klien dan pengumpulan data awal, analisis kebutuhan pengguna yaitu menentukan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pelaporan bencana alam yang ada di Sumatera Selatan. Komunikasi (komunikasi) dibuat di beberapa pihak yang berkepentingan, seperti aktor yang akan menggunakan dalam sistem. Kata aktor adalah administrator dan klien yang akan menggunakan sistem.


Analisis ini digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan sistem secara detail dan mencakup ruang lingkup sistem itu sendiri. Hasil analisis ini berupa desain sistem yang akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem untuk tahap selanjutnya. Analisis persyaratan sistem menentukan bagaimana pengguna, data, proses dan teknologi informasi dapat saling terhubung. Dengan analisis persyaratan sistem, diharapkan bahwa hal itu akan dijelaskan secara rinci dalam komponen sistem dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi masalah dan kebutuhan sesuai yang diharapkan.

Adapun untuk membangun antarmuka pada aplikasi ini menggunakan antarmuka Onsen UI. Onsen *Framework* UI sendiri terdiri dari HTML5, CSS, dan *Javascript* (AngularJs) yang biasa digunakan dalam membangun sistem berbasis *web* [12][13].


Dalam implementasi di masa depan, pengguna akan dapat mengakses melalui aplikasi yang diinstal di *smartphone* untuk kebutuhan pelaporan bencana alam. Seluruh proses dalam aplikasi ini akan selalu terhubung menggunakan *internet* untuk dapat menggunakannya. Dalam kasus permintaan dan tanggapan, data akan melibatkan modul antarmuka pemrograman aplikasi (API), dalam modul API mencakup fungsi permintaan basis data. Selain itu ada juga dasbor untuk masuk sebagai administrator untuk memperbarui semua konten aplikasi pelaporan bencana tersebut. Berikut gambaran mengenai alur aplikasi yang diterapkan pada Gbr 2.



Gbr.2 Arsitektur alur aplikasi yang akan dibangun



Gbr. 3 Alur proses pengaksesan dalam aplikasi



Gbr. 4 Alur kerangka pemikiran

Adapun spesifikaksi kebutuhan sistem dalam membangun aplikasi pengukuran waktu kerja ini adalah:

- Sistem operasi : Microsoft Windows atau Linux
- Editorial : Sublime, Notepad ++ (untuk editor script)
- Bahasa Scripting: HTML5, PHP, Javascript, CSS
- Aplikasi Toolkit: Microsoft visio, star UML
- Web server: Xampp (paket MySQL dan Apache)

Selain itu, untuk menentukan persyaratan fungsional yang terkait dengan fungsionalitas dan kemampuan sistem, pengguna nantinya akan mengakses melalui aplikasi yang diinstal pada *smartphone*. Seluruh proses dalam aplikasi ini akan selalu terhubung melalui jaringan *internet* untuk

menggunakannya. Dalam kasus permintaan dan tanggapan, data akan melibatkan antarmuka pemrograman aplikasi (API), yang dalam modul API tersebut memiliki fungsi kueri untuk *database*, pada Gbr.3. Saat ini, aliran sistem yang berjalan proses pelaporan setiap terjadi bencana alam adalah dengan menggunakan telpon atau datang langsung ke BNPB di wilayah tersebut. Untuk itu, maka dibuatlah alur atau kerangka pemikiran dalam proses pembuatan aplikasi pelaporan bencana tersebut seperti pada Gbr.4.


Dari kerangka pemikiran tersebut bahwa yang dilakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi masalah yang muncul dalam hal pelaporan bencana. Identifikasi tersebut juga melibatkan kajian pustaka terkait dengan topik antara lain observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya adalah pemilihan model yang tepat dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga model tersebut tepat dalam proses implementasi ke pengembangan.

B. Perancangan Sistem

Desain adalah tahap berikutnya dari prototipe, pada tahap ini proses desain mengubah kualitas menjadi representasi perangkat lunak yang dapat diprediksi sebelum dimulainya pembuatan kode.

1) Usecase Diagram

Desain dibangun dengan bahasa pemodelan bahasa pemodelan terpadu menggunakan *usecase*. Pada penelitian ini melibatkan 3 pengguna yang akan menggunakan sistem, yaitu pelapor, petugas kantor, dan petugas lapangan. Adapun *user system modelling* dibawah ini akan dimulai dengan aktor petugas login untuk masuk ke sistem, mengelola data pelapor, mengelola data laporan bencana, mengelola data petugas dan *logout* untuk keluar dari sistem. Selanjutnya aktor pelapor melakukan pendaftaran untuk mendapatkan username dan *password* agar bisa masuk ke aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pelapor bisa melaporkan bencana dan membaca informasi mengenai bencana dan *logout* untuk keluar dari sistem. Lebih lengkapnya dapat dilihat seperti pada Gbr 5.




Gbr. 5 User system modelling

Adapun peran dari aktor tersebut adalah:


- Pelapor: melakukan pendaftaran ke system untuk dapat melaporkan bencana yang terjadi, melihat informasi bencana yang sedang berlangsung.
- Petugas kantor: bertindak melakukan pengolahan data pelapor, mengelola data petugas lapangan, dan mengelola data laporan bencana yang dilaporkan oleh pelapor.
- Petugas lapangan: akan menerima informasi lokasi bencana yang dilaporkan oleh pelapor dan mengkonfirmasi dari petugas kantor.

2) Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai aktivitas pengguna mengalir di dalam sistem. Pada penelitian ini ada 2 activity yang buat sebagai gambaran aktivitas pengguna yaitu activity pelapor dan activity petugas. Pada diagram aktivitas perangkat lunak mobile hybrid untuk pelapor dapat dilihat pada Gbr.6.



Gbr. 6 Activity diagram pelapor




Gbr. 7 Activity diagram petugas

Kemudian untuk menanggapi laporan dari pelapor, maka dibuatlah *activity* diagram untuk petugas agar informasi laporan dapat didisposisi ke petugas lapangan. Berikut *activity* diagram petugas seperti pada Gbr.7.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui analisis persyaratan sistem dan desain desain yang terkait dengan aplikasi yang dibuat dalam penelitian, hasil dari aplikasi sistem diperoleh. Hasil yang didapat ada 2 jenis sistem berbasis web dan sistem Android berbasis mobile. Hasil yang diperoleh dari penelitian di Badan Regional Penanggulangan Bencana Sumatera del Sur adalah perangkat lunak aplikasi mobile hybrid yang menggunakan teknologi cordova, studi kasus, badan penanggulangan bencana dari wilayah Sumatera Selatan. Hasil dari ujicoba dilakukan menggunakan IDE monaca yang dapat diakses secara online seperti pada Gbr. 8.



Gbr. 8 Aplikasi berbasis web untuk dashboard Administrator

TABEL I PENGUJIAN *BUILD* APLIKASI

T	Jenis Smartphone			
Jenis Pengujian	Android	Windows Phone	Keterangan Hasil	
Build aplikasi	berhasil	berhasil	Android berhasil harus menggunakan keystrore yang valid – windows phone berjalan pada windows phone 8 x –ios membutuhkan sertifikat devolepmnt key dari apple	
Konfigurasi App	mudah	mudah	keystrore setting, build seting	
File Installer for testing	file .apk	file .appx	Untuk IOS langsung di publish ke app store	
Publish	Playstore	Microsoft Store		

Perangkat lunak ini dikembangkan dengan metode *mobile hybrid* pengembangan perangkat lunak mobile *multiplatform* berarti bahwa perangkat lunak ini dapat digunakan oleh beberapa sistem operasi terkemuka, seperti Android, Windows Phone, iOS. Untuk aplikasi *mobile* dilakukan

pengujian dari segi kemudahan build aplikasi seperti pada tabel I.

Untuk ujicoba pertama kali dilakukan pada menggunakan jaringan *localhost* untuk dapat memastikan bahwa fungsionalitas dari aplikasi telah berjalan sesuai yang diharapakan. Setelah aplikasi sesuai 90% dari yang direncanakan, maka seluruh modul aplikasi dipindahkan ke hosting dan domain. Berikut dapat dilihat pada Gbr. 9 tampilan aplikasi berbasis *web*. Pada Gbr.9 terdapat beberapa fasilitas yang memungkinkan administrator untuk memasukkan data yang terkait dengan laporan data bencana. Selain informasi yang ditampilkan dalam aplikasi pengguna (aplikasi Android pada Gbr.10).





Gbr. 9 Aplikasi berbasis web untuk dashboard Administrator



Gbr. 10b Aplikasi Android untuk pelapor

Pada halaman daftar laporan adalah halaman yang harus diselesaikan oleh pengguna perangkat lunak ponsel saat pertama kali menggunakan sistem, di halaman ini pengguna harus mengisi data, yaitu nama, alamat, jenis kelamin, nama pengguna dan kata sandi. Dengan melengkapi data dalam formulir ini, pengguna akan memperoleh nama pengguna dan kata sandi untuk entri biasa atau masuk ke perangkat lunak mobile. halaman yang digunakan oleh pelapor untuk melaporkan bencana pada halaman ini pelapor wajib mengisi judul, keterangan dan lokasi yang otomatis akan terisi sesuat lokasi perangkat. Setelah melakukan percobaan pada perangkat baik web dan mobile, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian sederhana menggunakan metode blackbox. Metode ini akan mengukur kemampuan aplikasi berdasarkan fungsi masukan dan keluaran, siperlihatkan pada tabel II dan tabel III.

TABEL II PENGUJIAN FUNGSI APLIKASI ADMIN (WEB)

PENGUJIAN FUNGSI APLIKASI ADMIN (WEB)								
Deskripsi	Prosedur	Interface		Kesimpulan				
Deskripsi	pengujian	Petugas	Pelapor					
Pengujian	Menginput	tidak	ya	Sukses pelapor				
halaman	kan nama,			berhasil melaukan				
daftar	alamat,			login				
	jenis			_				
	kelamin,							
	username,							
	password							
Pengujian	Menginput	ya	ya	Sukses petugas				
halaman	kan	-	-	dan pelapor				
login	username			berhasil				
_	dan			melakukan login				
	password							
Pengujian	Memilih	ya	tidak	Sukses data				
menampilk	menu data			laporan bencana				
an data	laporan			berhasil				
laporan	bencana			ditampilkan				
				1				
Pengujian	Memilih	tidak	ya	Sukses halaman				
halaman	menu			berhasil mengirim				
laporan	laporan			data laporan				
bencana	bencana							
Pengujian	Memilih	ya	tidak	Sukses lokasi				
halaman	menu			berhasil				
lihat lokasi	lokasi pada			ditampilkan di				
bencana	laporan			map				
	bencana							
Pengujian	Memilih	ya	tidak	Sukses laporan				
halaman	menu			berhasil				
tanggapan	tanggapan			ditanggapi				
	pada							
	halaman							
	laporan							
Pengujian	Memilih	ya	tidak	Sukses petugas				
llihat data	menu data			perangkat lunak				
pelapor	pelapor			berhasil				
				menampikan data-				
				data pelapor				
Pengujian	Memilih	tidak	ya	Sukses data				
halaman	menu lihat		-	laporan bencana				
lihat	informasi			berhasil				
informasi	bencana			ditampilkan baik				
bencana				itu informasi				
				bencana yang				
				sudah di tanggapi				
				maupun yang baru				
	1			dilaporkan.				

Pada tabel II merupakan pengujian fungsional dari aplikasi berbasis *web* yang dipergunakan oleh administrator,

sedangkan pada tabel III merupakan pengujian untuk aplikasi pengguna (aplikasi berbasis *mobile* android).

TABEL III PENGUJIAN FUNGSI APLIKASI USER (ANDROID)

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Halaman yang Diharapkan	Hasil pengujian
1	Home user	User membuka aplikasi pada smartphone	Halaman home Atau utama	Berhasil
2	Halaman Laporan bencana	user meng-klik button laporan bencana	Halaman form laporan bencana muncul	Berhasil
3	Halaman Informasi laporan bencana	User meng-klik button lihat informasi laporan bencana	Halaman informasi laporan muncul	Berhasil

Gbr. 11 Potongan skrip modul API

Setelah administrator dan pengguna melakukan pengujian secara langsung, dapat dilihat bahwa sistem bawaan bekerja sesuai dengan urutan sistem yang sebelumnya dirancang, setelah itu sistem juga dijalankan sesuai dengan permintaan pengguna (aplikasi Android). Dalam proses menciptakan sistem, komunikasi dengan pengguna telah diharapkan dengan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu dalam proses pelaporan bencana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari seperti kebakaran rumah, gempa bumi, angin puting beliung dan lain-lain sehingga masyarakat semakin mudah untuk berinteraksi dengan pihak BNPB.

Dalam aplikasi terdapat modul API (Application Programming Interface) dibuat yang dibuat menggunakan program PHP. Modul API ini berisi modul yang digunakan untuk query data secara langsung antara aplikasi smartphone dan database. Sedangkan Peran framework Cordovaadalah seperti kerangka kerja yang berisi HTML5, CSS dan Javascript. HTML5, CSS dan Javascript digunakan sebagai template untuk pengembangan aplikasi atau kamus interpretasi yang dikemas dalam kerangka antarmuka pengguna Onsen. Struktur API dapat dilihat pada Gbr.11.

Pada skrip *coding* terdiri dari 2 bagian: *collection* dan *get_collection*. Dalam *get_collection*, apabila terjadi *request* dari aplikasi *smartphone* akan dilanjutkan dalam basis data dalam bentuk query. Selain itu, hasil *query* dianalisis dalam bentuk kode JSON. Di bagian kedua dari *get-entity*, data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan permintaan dan

dikembalikan dalam bentuk kode JSON. Untuk menjalankan fungsi JSON, Javascript diperlukan dalam file "lapor.js".

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perangkat lunak aplikasi mobile hybrid yang menggunakan teknologi cordova di Badan Penanggulangan Bencana wilayah Sumatera Selatan, peneliti menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *mobile hybrid* pengembangan perangkat lunak ponsel lebih efektif. Dengan perangkat lunak mobile hybrid, perangkat lunak ini dapat mempermudah penanggulangan bencana di Sumatra Selatan untuk menerima laporan tentang bencana yang terjadi di masyarakat dan dapat dengan cepat menjadi bencana. Penggunaan teknologi cordova sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak seluler karena dengan teknologi pengembang cordova Anda memiliki akses ke fungsi perangkat asli seperti kamera, akselerometer dengan JavaScript.

Penelitian ini dilakukan pada sebatas *prototype* sistem, sehingga untuk proses penelitian selanjutnya dapat diimplementasikan dan dilakukan analisis serta evaluasi sistem yang lebih detail.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kerja yang telah ikut berpartisipasi memberikan masukkan dan kritiknya mengenai aplikasi pelaporan bencana alam di badan penanggulangan bencana nasional wilyaha Sumatera Selatan. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Darma dalam memberikan fasilitas untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Timbowo, "Manfaat Penggunaan Smartphone Sebagai Media Komunikasi," e-journal "Acta Diurna," vol. V, no. 2, 2016.
- [2] A. Asmura, A. Afriyudi, and A. Ari Muzakir, "IMPLEMENTASI OBJECT ORIENTED HYPERMEDIA DESIGN METHOD PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK SMK MADYATAMA," 2017.
- [3] H. Heitkötter, S. Hanschke, and T. A. Majchrzak, "Evaluating crossplatform development approaches for mobile applications," in *Lecture Notes in Business Information Processing*, 2013, vol. 140 LNBIP, pp. 120–138.
- [4] A. Holzinger, P. Treitler, and W. Slany, "Making apps useable on multiple different mobile platforms: On interoperability for business application development on smartphones," in *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics*), 2012, vol. 7465 LNCS, pp. 176–189.
- [5] R. Francese, M. Risi, G. Tortora, and G. Scanniello, "Supporting the development of multi-platform mobile applications," in *Proceedings of IEEE International Symposium on Web Systems Evolution, WSE*, 2013, pp. 87–90.
- [6] R. Gangundi, "Smartphone Application Development using Cross Platform Frameworks," in Proceedings of the National Conference on Information and Communication Technology, NMIMS University, Mumbai, India, 2010.
- [7] A. Muzakir, "Prototyping Aplikasi E-Health sebagai Bagian Pengenalan Obat-Obatan Dengan Teknologi Cross- Platform," *J. Inform. J. Pengemb. IT*, vol. 3, no. 1, pp. 61–66, 2018.
- [8] I. G. Suardika, "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI E-RESEARCH STIKOM BALI MULTI PLATFORM SMARTPHONE BERBASIS PHONEGAP," in Seminar Nasional Informatika (SNIf), 2017, vol. 1, no. 1, pp. 45–49.
- [9] A. Muzakir, "Framework Phonegap Sebagai Teknologi Cross-Platform Mobile Development: Studi Kasus Kamus Tumbuhan," KNTIA, vol. 4, 2017.
- [10] W. Mobile and A. Development, Smartphone Cross-Platform Development, vol. 2010. 2010.

- [11] R. S. Pressman, Software engineering (7rd ed.): a practitioner's
- approach, vol. 7, no. 1. 2010.
 S. Cha and Y. Yun, "Smartphone Application Development using HTML5- based Cross-Platform Framework," in *The 5th International*
- Conference on Advanced Science and Technology, 2013, vol. 20, pp.
- M. Panhale, "Building Blocks of HMAD," in Beginning Hybrid [13] Mobile Application Development, 2016, pp. 21–53.